

 **FINOPTIM**  
LA RÉVOLUTION DU FEU

# STRATO

*Le poêle à bois qui sculpte vos envies.*

 Les  
étoiles  
du **FEU**

Poêles et cheminées  
fabriqués en France

 ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

FCBA 2409200

# FINOPTIM, la Révolution du feu depuis 2013

## Une histoire née d'une flamme

La légende raconte que l'étincelle s'est produite au coin du feu... En 2013, deux jeunes visionnaires français, passionnés par la chaleur et la magie du feu de bois, fondent une entreprise unique. Leur rêve : **réinventer l'expérience du feu.**

Aujourd'hui, Finoptim est devenue une référence, proposant des créations **haut de gamme** qui transforment le feu en un art de vivre. Du foyer ouvert revisité aux cheminées et poêles contemporains d'exception, chaque produit est pensé pour offrir un **design signature** et une **efficacité optimale.**

## Une histoire qui se vit avec vous

Chez Finoptim, chaque projet est **unique**, tout comme chaque client. C'est pourquoi nous avons à cœur de vous accompagner avec écoute, expertise et exigence, de la conception à l'installation. Grâce à une organisation intégrée, une équipe dédiée et un réseau de partenaires soigneusement sélectionnés, nous offrons un **service personnalisé et réactif**, garantissant des solutions adaptées à vos besoins et un suivi attentif à chaque étape.





## Une équipe engagée, un savoir-faire d'excellence

Derrière chaque création, il y a une **équipe passionnée**, aux expertises multiples : ingénieurs, designers et professionnels de la métallurgie. Ce savoir-faire combiné nous permet de concevoir des produits innovants, performants et durables, tout en conservant une approche artisanale.

### Le savoir-faire français

Implantés en région grenobloise, nous avons fait le choix de l'excellence locale : chaque pièce est façonnée dans notre atelier, avec une attention minutieuse aux détails. Nous concevons nos produits avec des **matériaux durables** et un impact environnemental maîtrisé, en privilégiant les circuits courts.

Nos produits sont **certifiés Origine France Garantie**, une distinction qui atteste de cet approvisionnement local rigoureux et d'un savoir-faire français préservé.

### L'innovation au cœur de notre ADN

Notre engagement est clair : sublimer la beauté du feu en alliant performance et design.

Nous repoussons sans cesse les limites techniques et esthétiques pour offrir des solutions toujours plus **innovantes**, garantissant une expérience de chauffe optimale et un confort d'utilisation sans compromis.

### Le plaisir du feu

Chez Finoptim, nous cultivons le plaisir du feu : la magie des flammes dansantes, le crépitement apaisant du bois, et la chaleur conviviale des moments partagés. Pour nous, un feu ne se contente pas de réchauffer un espace, il crée une ambiance, un instant, une émotion.



# STRATO

*Le poêle à bois qui sculpte vos envies*

Trop souvent, les poêles à bois se ressemblent, pensés avant tout pour leur fonction de chauffage au détriment du design et de l'expérience utilisateur. Chez Finoptim, nous avons voulu aller plus loin : concevoir un poêle qui ne se contente pas de chauffer, mais qui sublime l'espace, devient un élément de décoration à part entière et offre une expérience du feu réinventée.

C'est ainsi qu'est né Strato. Plus qu'un simple appareil de chauffage,

il s'expose comme une œuvre sculpturale, jouant avec la lumière et les textures pour sublimer la matière.

Son design, inspiré de l'architecture et des strates naturelles, crée un jeu d'ombres et de reliefs qui lui donne une présence unique dans l'espace.

Fabriqué en France, il incarne notre engagement pour le beau, l'innovant et l'efficace, en offrant une combustion performante et un confort thermique exceptionnel.



## DESIGN SCULPTURAL

Habillage en strates travaillées comme une œuvre d'art.



## TECHNOLOGIE BREVETÉE

Foyer breveté pour une combustion plus performante.



## PERSONNALISATION

Plusieurs formats, designs et couleurs pour s'adapter à tous les styles.



## CONFORT D'UTILISATION

Système vitre propre, cendrier et formats adaptés à chaque espace.

## *Entre strates naturelles et lignes architecturales*

Créer un poêle à bois d'exception, c'est partir d'une idée forte : faire du feu un élément central du design intérieur. Nous avons cherché l'inspiration dans la nature et l'architecture, dans ces formations rocheuses façonnées par le temps, où chaque strate raconte une histoire. Nous avons voulu retranscrire cette profondeur, cette superposition de

matières et de textures, à travers un design qui joue sur les reliefs et la lumière. Chaque ligne, chaque courbe a été pensée pour mettre en scène la flamme, lui donner une dimension presque sculpturale.

Strato est né de cette volonté d'unir le brut et le raffiné, la puissance et la délicatesse.

# Quand le feu rencontre l'art

Le design de notre poêle ne se limite pas à sa fonction : il est une véritable œuvre sculpturale qui sublime votre intérieur. Inspiré de l'architecture et du travail des matériaux, son habillage en strates crée un jeu de lumière et de texture unique, qui évolue selon l'angle de vue.

Un design inspiré : entre impression 3D et structure architecturale, nos strates offrent un rendu visuel saisissant.

Une signature artistique : chaque modèle propose un motif distinct, du plus structuré au plus organique.

Un dialogue entre la matière et la lumière : le relief des côtés capte la lumière différemment selon l'environnement.


## Quel motif sculpté choisissez-vous ?



Tracé



Drapé



Martelé



Torsadé





# Un poêle innovant et pratique au quotidien



## Performances de haut niveau

- Foyer en inox réfractaire breveté
- Arrivée d'air tertiaire pour améliorer le rendement et prolonger la combustion
- Poêle étanche



## Matériaux qualitatifs et durables

- Strates en acier réfractaire de 5 mm d'épaisseur
- Habillage intérieur premium en Thermotte
- Conception sans électronique pour un poêle plus fiable



## Praticité

- Contrôle précis de la combustion via 2 commandes d'arrivée d'air indépendantes
- Cendrier intégré

## LE STRATO



## Chaleur agréable

- Diffusion douce et homogène grâce à l'inertie du béton réfractaire et de l'acier épais
- Deux déflecteurs dont un réglable



## Vision du feu cristalline

- Verre céramique Robax®, excellente transparence et transmission thermique
- Système vitre propre



## Porte haut de gamme



- Vitrée pour un design élégant et une vision extra-large des flammes
- Fermeture fluide
- Bandeau en inox brossé

## Chaque détail respire l'élégance

Au cœur de nos poêles se trouve la Thermotte, un matériau réfractaire innovant et haut de gamme qui résiste aux températures extrêmes. Sa couleur claire met en valeur la beauté des flammes tout en emmagasinant la chaleur pour la restituer progressivement, offrant ainsi un confort durable.



Les flancs du poêle Strato se dessinent en strates sculptées, révélant des reliefs et des jeux de lumière.



# Profitez d'une chaleur douce et enveloppante pendant des heures

L'accumulateur de chaleur emmagasine la chaleur et la restitue lentement bien après l'extinction des flammes.




# Accumulateur de chaleur en option

## 100 kg de matière pour prolonger le confort

Intégré au sommet du poêle, l'accumulateur de chaleur Strato est composé de 100kg de briques à forte inertie thermique.

Pendant la flambée, elles absorbent une partie de l'énergie produite. Une fois le feu éteint, elles la restituent progressivement, sous forme de chaleur douce et homogène, pendant 10 heures.



## Des économies d'énergie au quotidien

En prolongeant la restitution de chaleur, l'accumulateur Strato permet d'espacer les rechargements et de tirer le meilleur parti de chaque flambée.

La chaleur est plus régulière, le poêle fonctionne de manière plus constante, et la consommation de bois est naturellement optimisée.

Un confort durable, avec moins d'interventions et une utilisation plus sobre jour après jour.

# Sculptez votre poêle à bois

## 1. Sélectionnez votre modèle selon votre espace


### Le compact


### Le médium



	<b>Poids</b> Solo : 184-198kg Mural : 189-203kg Sur socle : 240-263kg		<b>Diamètre du conduit</b> 150 mm
	<b>Taille des bûches</b> 33 cm		<b>Arrivée d'air</b> 100 mm
	<b>Arrivée d'air</b> Arrière, dessous		<b>Sortie des fumées</b> arrière et dessus

	<b>Poids</b> Solo : 218-242kg Mural : 223-247kg Sur socle : 275-301kg		<b>Diamètre du conduit</b> 150 mm
	<b>Taille des bûches</b> 33 cm		<b>Arrivée d'air</b> 100 mm
	<b>Arrivée d'air</b> Arrière, dessous		<b>Sortie des fumées</b> arrière et dessus

Puissance nominale (kW)	6.5
Puissance minimale-maximale (kW)	4-8
Rendement $\eta$ (%)	79
Rendement saisonnier $\eta_s$ (%)	69
Equivalences des performances	 <b>Flamme Verte 7★</b>
Indice de Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.60
Classe énergétique	A+
Monoxyde de carbone CO (%)*	0.09
Monoxyde de carbone CO (mg/Nm <sup>3</sup> )*	1 150
Particules fines (mg/Nm <sup>3</sup> )*	40
COV (mg/Nm <sup>3</sup> )*	80
NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )*	100

Puissance nominale (kW)	8.5
Puissance minimale-maximale (kW)	6-10
Rendement $\eta$ (%)	77
Rendement saisonnier $\eta_s$ (%)	67
Equivalences des performances	 <b>Flamme Verte 7★</b>
Indice de Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.40
Classe énergétique	A+
Monoxyde de carbone CO (%)*	0.06
Monoxyde de carbone CO (mg/Nm <sup>3</sup> )*	760
Particules fines (mg/Nm <sup>3</sup> )*	40
COV (mg/Nm <sup>3</sup> )*	55
NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )*	110

\*à 13% de O<sub>2</sub>

Performances conformes à la norme NF EN 16510. Garantie 5 ans hors joints, vitre, foyer en Thermotte et peinture.

## 2. Ajoutez l'option accumulateur de chaleur


100 kg de pierres réfractaires  
Hauteur : 50cm




## 3. Optez pour les strates sculptées de votre poêle




Tracé



Drapé



Martelé




Torsadé


Si vous choisissez un poêle avec socle intégré, les strates latérales se déploient dans un dessin continu, d'un seul tenant.

Avec l'option accumulateur de chaleur, les strates se composent en deux parties, soulignant visuellement la présence du module et affirmant une lecture architecturale plus marquée.


## 4. Finalisez avec la couleur parfaite




Noir




Anthracite




Blanc alpin




Moka




Bronze



Cognac



Bleu nuit



Vert forêt

La couleur est appliquée sur l'intégralité de l'extérieur du poêle, à l'exception de la porte.

**Quel modèle se fond le mieux dans votre intérieur ?**  
Testez votre poêle en réalité augmentée dans votre salon.
















“ J'ai été complètement séduit par le poêle Strato en le voyant sur catalogue... Mais en vrai il est encore plus beau ! Son design est élégant et donne vraiment du style à la pièce. Je l'ai testé une première fois, et il chauffe vraiment bien. Maintenant, j'ai hâte d'être en saison hivernale pour en profiter pleinement. Je suis ravi de mon choix, je recommande à 100 % ! ”

Joël

	 STRATO COMPACT SOLO	 STRATO COMPACT MURAL	 STRATO COMPACT SOCLE
Strates proposées	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé
Couleur			
Socle	Non	Non	Intégré
Puissance nominale	6.5 kW	6.5 kW	6.5 kW
Puissance minimale - maximale	4 kW - 8 kW	4 kW - 8 kW	4 kW - 8 kW
Rendement $\eta$	79 %	79 %	79 %
Rendement saisonnier $\eta_s$	69 %	69 %	69 %
Equivalences des performances	Flamme Verte 7 ★ 	Flamme Verte 7 ★ 	Flamme Verte 7 ★ 
Indice Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.60	0.60	0.60
Classe énergétique	A+	A+	A+
CO (13% O <sub>2</sub> )	0.09 %	0.09 %	0.09 %
CO (13% O <sub>2</sub> )	1 150 mg/Nm <sup>3</sup>	1 150 mg/Nm <sup>3</sup>	1 150 mg/Nm <sup>3</sup>
Particules fines (13% O <sub>2</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>
COV (13% O <sub>2</sub> )	80 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Taille des bûches	33 cm	33 cm	33 cm
Poids poêle	184 - 198 kg	189 - 203 kg	240- 263 kg
Dimensions			
Arrivée d'air	Arrière, dessous	Arrière	Arrière, dessous
Diamètre de l'arrivée d'air	100 mm	100 mm	100 mm
Diamètre du conduit	150 mm	150 mm	150 mm
Sortie des fumées	Arrière, dessus	Arrière, dessus	Arrière, dessus

Performances conformes à la norme NF EN 16510.

	 STRATO MÉDIUM SOLO	 STRATO MÉDIUM MURAL	 STRATO MÉDIUM SOCLE
Strates proposées	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé	Tracé, Drapé, Martelé, Torsadé
Couleur			
Socle	Non	Non	Intégré
Puissance nominale	8.5 kW	8.5 kW	8.5 kW
Puissance minimale - maximale	6 kW - 10 kW	6 kW - 10 kW	6 kW - 10 kW
Rendement $\eta$	77 %	77 %	77 %
Rendement saisonnier $\eta_s$	67 %	67 %	67 %
Equivalences des performances	Flamme Verte 7 ★ 	Flamme Verte 7 ★ 	Flamme Verte 7 ★ 
Indice Performances énergétiques et environnementales IPEE	0.40	0.40	0.40
Classe énergétique	A+	A+	A+
CO (13% O <sub>2</sub> )	0.06 %	0.06 %	0.06 %
CO (13% O <sub>2</sub> )	760 mg/Nm <sup>3</sup>	760 mg/Nm <sup>3</sup>	760 mg/Nm <sup>3</sup>
Particules fines (13% O <sub>2</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>	40 mg/Nm <sup>3</sup>
COV (13% O <sub>2</sub> )	55 mg/Nm <sup>3</sup>	55 mg/Nm <sup>3</sup>	55 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> )	110 mg/Nm <sup>3</sup>	110 mg/Nm <sup>3</sup>	110 mg/Nm <sup>3</sup>
Taille des bûches	33 cm	33 cm	33 cm
Poids poêle	218 - 242 kg	223 - 247 kg	275 - 301 kg
Dimensions			
Arrivée d'air	Arrière, dessous	Arrière	Arrière, dessous
Diamètre de l'arrivée d'air	100 mm	100 mm	100 mm
Diamètre du conduit	150 mm	150 mm	150 mm
Sortie des fumées	Arrière, dessus	Arrière, dessus	Arrière, dessus

Performances conformes à la norme NF EN 16510.

# FINOPTIM, le spécialiste des innovations

## Liées à la combustion du bois



### L'INSERT-OUVERT

*Votre cheminée a une âme, redonnez-lui un coeur.*



Véritable point de départ de l'aventure Finoptim, l'insert ouvert transforme n'importe quelle cheminée en une source de chaleur plus performante.

Sa technologie brevetée est fondée sur le principe de la double combustion en foyer ouvert. L'insert ouvert optimise ainsi la diffusion de la chaleur, réduit les émissions polluantes, tout en préservant le plaisir authentique d'un feu ouvert.

*Sélectionnez le modèle qui correspond le mieux à votre cheminée existante. L'insert ouvert est ensuite fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre cheminée.*



### LES CHEMINÉES FLAMA

*Des cheminées d'exception pour des intérieurs uniques.*



Avec les cheminées Flama, Finoptim réinvente la cheminée contemporaine. Des lignes épurées et des designs sculpturaux mettent en valeur la flamme avec légèreté et élégance. Pensées comme de véritables pièces d'exception, nos cheminées allient esthétique et performance, pour une expérience du feu aussi libre que raffinée. Elles subliment les intérieurs et leur apportent une signature unique, à la fois chaleureuse et singulière.

*Découvrez nos trois modèles de cheminées : Flamalpes, Flamaquartz et Flamanova. Chacune incarne une vision unique du feu, et peut être personnalisée selon vos envies grâce à un large choix de finitions et configurations.*



## LE POÊLE STRATO

*Le poêle à bois qui sculpte vos envies.*



Avec Strato, Finoptim signe un poêle à bois qui allie design et performance.

Son design sculptural, fait de strates et de reliefs raffinés, capte la lumière et révèle toute la beauté de la matière. Bien plus qu'un appareil de chauffage, Strato transforme la chaleur en une véritable œuvre d'art, apportant caractère et émotion à chaque intérieur. Un poêle pensé pour durer, conçu pour émerveiller.

*Strato se décline en plusieurs formats pour s'adapter à tous les espaces. Chaque poêle peut être personnalisé grâce à un éventail de couleurs et de strates, pour créer un objet qui vous ressemble, entre exigence thermique et expression esthétique.*



## LA GAMME BRASERO

*Réinventez la convivialité.*



Pensée pour sublimer vos moments en extérieur, la gamme brasero de Finoptim allie esthétique, praticité et convivialité. Ingénieusement conçus, nos braseros permettent de profiter du feu sans ses inconvénients, notamment en limitant la fumée.

Fabriqués à partir de matériaux d'exception, ils résistent aux intempéries et s'intègrent durablement à vos espaces extérieurs. Ils vous promettent de beaux moments de convivialité en plein air.

*La gamme se compose de deux modèles : Faro, le brasero rotatif pour réchauffer l'atmosphère, et Origine, le brasero plancha pour une cuisine saine au feu de bois. Tous deux sont disponibles en plusieurs finitions voire plusieurs tailles pour s'adapter à vos envies et à votre extérieur.*



# FINOPTIM

LA RÉVOLUTION DU FEU

ZI de l'Argentière  
13 impasse de Charvet  
38600 Fontaine

[www.finoptim.eu](http://www.finoptim.eu)

04 58 00 19 55  
[contact@finoptim.eu](mailto:contact@finoptim.eu)



Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux



Le collectif de marques françaises engagées pour la fabrication en France, un chauffage durable et la beauté du feu.

[lesetoilesdufeu.fr](http://lesetoilesdufeu.fr)

Cachet distributeur

SIRET: 79742398500028 - APE: 2752Z  
RCS de Grenoble : 797423985 - N° TVA Intracom: FR 58797423985