



onyx

INSERTS ÉLECTRIQUES

onyx

Expérience pure

Bénéficiant de plus de 40 ans de conception et d'ingénierie britanniques, les inserts Onyx représentent le nec plus ultra en termes d'innovation dans le domaine des inserts électriques. Des visuels de flammes vives qui dansent et s'élèvent entre des bûches plus vraies que nature, éclairées sous tous les angles pour une immersion totale. Le résultat? Une expérience ambiante adaptée à toutes les humeurs.



Membre du groupe Stovax Heating, Onyx est le fruit de plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de produits primés, parmi les meilleurs de leur catégorie. **Pour en savoir plus, rendez-vous sur onyxfires.fr/recompenses**

En couverture : Avita 190RW, agencement panoramique à trois faces, avec kit d'éclairage d'ambiance en option et Orbit électrique.

Avita 190RW, agencement à simple face.



Voir la
vidéo
Avita

onyxfires.fr/avita





AVITA

Pages 08 - 13



FUSION

Pages 14 - 17



AVANTI

Pages 18 - 23



ORBIT

Pages 24 - 27



Vivez l'exceptionnel

Lorsque vous choisissez Onyx, vous choisissez plus qu'un simple insert ou poêle.
Vous choisissez le nec plus ultra de l'innovation et de la qualité britannique.
Vous choisissez le prestige.



Appartenant au groupe Stovax Heating, Onyx est l'aboutissement de plus de 40 années d'expérience dans la conception et la fabrication des meilleurs inserts à effet de flammes de leur catégorie. Chaque insert et poêle est conçu dans nos laboratoires de recherche et de développement ultra-modernes, et intègre une technologie et un design de pointe.

Le groupe Stovax Heating est une société accréditée ISO9001 et ISO14001. Notre rigoureux système de contrôle qualité permet de garantir que tous nos appareils sont examinés sur le plan de la sécurité et qu'ils sont conformes aux réglementations en vigueur. Tous les inserts figurant dans cette brochure portent la marque CE. De même, nos systèmes de gestion environnementale garantissent que nous travaillons de manière durable, tout en nous efforçant de protéger l'environnement en minimisant tout impact possible de nos activités. Vous trouverez tous les détails de la gamme des produits du groupe Stovax sur notre site web stovax.fr



Le Réseau de revendeurs Onyx

Nous attachons le plus grand soin à ce que nos inserts soient conçus, testés et fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées possibles. Nous sommes tout aussi déterminés à nous assurer que ceux-ci soient vendus et installés correctement afin que vous puissiez profiter de votre achat durant plusieurs années. Les inserts Onyx achetés au sein de notre réseau de revendeurs experts bénéficieront d'une période de garantie prolongée, sous réserve des conditions générales. Vous trouverez tous les détails sur onyxfires.fr

La promesse Onyx

Votre revendeur Onyx vous fournira une garantie de cinq ans pour votre nouvel insert électrique, sous condition qu'il soit enregistré auprès d'Onyx. Veuillez noter que cette garantie exclut certaines pièces détachées. Les inserts achetés en dehors du réseau de revendeurs experts d'Onyx bénéficient d'une garantie standard non extensible de deux ans. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur le site onyxfires.fr/garanties





Voir la
vidéo
Fusion

onyxfires.fr/fusion



récupérez le coût de votre insert!

en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de votre
garantie étendue gratuite. Voir page 35 pour plus de détails.

Conçus pour la vie moderne

Les inserts électriques Onyx sont des inserts zéro émission qui allient un design saisissant et de superbes effets visuels de flammes à des fonctionnalités avancées, ce qui les rend parfaitement adaptés aux exigences modernes. Dotés d'une multitude de fonctions d'économie d'énergie, ils fournissent une chaleur confortable, sur demande, tout en réduisant la consommation d'énergie inutile.

Conforme à l'Ecodesign

Les fonctionnalités innovantes d'économie d'énergie des inserts électriques Onyx leur permettent de respecter les normes strictes Ecodesign relatives aux produits énergétiques.

Chauffage zéro émission

Solution de chauffage durable par excellence, les inserts électriques Onyx ne produisent aucune émission directe et offrent une chaleur propre, efficace et respectueuse de l'environnement. Lorsqu'ils sont alimentés par des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou éolienne, ils constituent un moyen encore plus écologique de profiter d'un confort et d'une ambiance agréables.



Polyvalence et technologies avancées

Les inserts électriques Onyx se distinguent par leur polyvalence et leurs performances. Disponibles en configuration simple, double ou triple face, ils s'intègrent facilement dans tout intérieur. Leurs flammes réalistes et les nombreuses options d'éclairage du lit de combustible créent une ambiance chaleureuse et personnalisable.



Simple face



Double face en angle, retour à droite ou à gauche



Panoramique à trois faces

Grâce à la télécommande thermostatique programmable Eco et à l'application iOS/Android, ils offrent un contrôle précis, économe en énergie et intuitif au quotidien. **Pour un aperçu complet de nos inserts électriques, voir page 28.**



Système d'éclairage d'ambiance en option



Chauffage programmable jusqu'à 2 kW. Vous pouvez profiter des flammes avec ou sans apport de chaleur



Se glisse dans un foyer pré-préparé pour une installation simplifiée
(Avita uniquement)



Fonctions innovantes Ecodesign et d'économie d'énergie pour un rendement élevé, telles que la détection de fenêtre ouverte et le contrôle de démarrage adaptatif. Voir page 34 pour plus de détails.



Vitesse de flamme réglable
(Avanti uniquement)



Options d'éclairage descendant



Effets de bûches réalistes pulsants



La technologie Flamme Authentique de pointe offre un visuel immersif d'une netteté cristalline
(Fusion uniquement)



Base en forme de cristal avec lit de braises scintillantes
(Avita & Fusion uniquement)



Compatible avec les murs multimédias



Choix d'options de commande, y compris un écran tactile
(Avita uniquement), voir page 34 pour plus de détails



Multiples options de flammes
(Avanti uniquement)



VERRE
ANTI-REFLET
(Avita uniquement)




Mode ventilateur sans chauffage, assurant une légère circulation d'air
(Avita uniquement)



Effets sonores crépitants optionnels pour une expérience immersive
(Avita uniquement)

Avita 190RW, agencement panoramique à trois faces, présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.



Voir la
vidéo
Avita

onyxfires.fr/avita



AVITA

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'INSERTS ÉLECTRIQUES

Plus vrai que nature



Grâce à sa technologie de pointe, l'Avita incarne une nouvelle ère en terme de conception d'inserts électriques de luxe ultra-réalistes. Une gamme de fonctionnalités avancées garantit que cette gamme d'inserts électriques haut de gamme offre une expérience sensorielle unique, capturant l'essence même d'un foyer incandescent, magnifiquement raffiné pour s'adapter à la vie moderne.



Éclairage interne des bûches caché

Au cœur de l'Avita se trouvent des bûches de chêne peintes à la main très réalistes, chacune soigneusement complétée par des détails charbonnés et illuminée de l'intérieur par un éclairage interne caché qui simule la douce lueur d'un vrai feu de bois.



Visuels de flammes et de braises spectaculaires

L'Avita offre cinq options d'effets de flammes pour personnaliser l'aspect visuel selon vos préférences. Chaque réglage dispose de cinq niveaux de luminosité réglables pour affiner l'intensité, tandis que huit pré-réglages pratiques créent une ambiance instantanée d'une simple pression sur un bouton.



Éclairage ascendant et descendant du lit de braises

La technologie avancée ChromalightR Plus donne vie au lit de braises en cristal de l'Avita grâce à un éclairage LED immersif. Éclairés par le dessous, les cristaux scintillants et les effets de bûches créent une lueur vive et réaliste, tandis que des LED discrètes situées sur le dessus diffusent un éclairage doux dans deux tons de couleur pour plus de profondeur et de réalisme.

Créez votre pièce maîtresse

Choisissez votre taille

Conçue avec soin pour s'harmoniser avec votre style d'intérieur et votre décoration, la gamme Avita est disponible en trois tailles.



Avita 120RW

L: 1226 x H: 450mm*



Avita 160RW

L: 1626 x H: 450mm*



Avita 190RW

L: 1926 x H: 450mm*

Choisissez votre installation

À simple face, en angle avec retour à droite ou à gauche, et panoramique à trois faces- le tout à partir d'un même insert.



À simple face



En angle avec
retour à droite
ou à gauche



Panoramique à
trois faces




Avita 120RW, agencement à simple face

Installation facile

Pour simplifier encore davantage les agencements à simple face pour les installations murales multimédias très prisées, les trois formats de l'Avita sont conçus pour s'insérer dans un trou pré-préparé dans le mur, lorsqu'ils sont utilisés avec le cadre Edge XL, qui dissimule l'ouverture d'installation.

Pour de plus amples informations, voir page 30.



Voir la
vidéo
Avita

onyxfires.fr/avita



Voir la
vidéo
Avita

onyxfires.fr/avita

Pour un encadrement à la perfection

Installation à simple face homogène

Lorsque vous configurez votre Avita comme un insert à simple face, deux options de cadres magnifiques s'offrent à vous : Edge+ et Edge XL.

Edge+

Le cadre de finition Edge+ est fourni en standard et offre une bordure nette et moderne qui dissimule parfaitement les petites imperfections du plâtre autour de l'ouverture.

Edge XL Frame

Plus qu'un simple design audacieux, le modèle Edge XL est également conçu pour être fonctionnel, offrant une installation facile et rapide. Conçu pour s'insérer simplement dans une ouverture préparée et finie, son profil plus large recouvre les parties de l'insert qui, dans une installation plus conventionnelle, devraient être recouvertes.

Disponibles dans les trois tailles de l'Avita, ces deux cadres constituent la solution idéale pour créer un mur multimédia épuré et élégant.



Edge+



Edge XL



*Représentation schématique uniquement.
Non conforme à des fins d'installation.*



Avita 160RW, agencement à simple face.



Avita 190RW, illustré avec le cadre Edge XL, agencement à simple face.

Fusion 150RW, agencement à simple face avec kit d'éclairage d'ambiance en option.



Voir la
vidéo
Fusion

onyxfires.fr/fusion




FUSION

FUSIONNER LE DESIGN DE LUXE À LA TECHNOLOGIE VISUELLE

Réalisme et ambiance inégalés

Découvrez le summum du luxe en matière d'inserts électriques avec l'Onyx Fusion 150RW. Sa technologie Flamme Authentique crée des flammes cristallines et réalistes, offrant de multiples effets, allant des étincelles scintillantes et aux élégantes flammes à gaz et aux visuels contemporains audacieux. Personnalisez facilement l'affichage en fonction de votre humeur et de la décoration de votre intérieur.





*Fusion Electric 150RW, agencement à simple face.
Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.*

Valorisez votre espace tout au long de l'année

Le système LED Chromalight® Plus et le lit de braises en forme de cristal donnent vie à chaque détail. Profitez d'une gamme complète de couleurs, de niveaux de luminosité réglables et d'un éclairage synchronisé des bûches et du lit de combustible pour un spectacle fascinant.



L'éclairage d'ambiance en option ajoute jusqu'à six mètres de LED flexibles autour des étagères ou d'un mur multimédia. Entièrement contrôlable à distance ou via une application, le Fusion peut être utilisé avec ou sans apport de chauffage, ce qui en fait la pièce maîtresse idéale tout au long de l'année.



*Fusion Electric 150RW, agencement à double face avec retour à droite.
Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.*

Options d'installation multiples

Installations à simple face, à double face en angle et à triple face - le tout à partir d'un seul insert.




 Simple face



 Double face en angle, retour à droite ou à gauche



 Panoramique à trois faces

Fusion 150RW électrique, agencement panoramique à trois faces. Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.



Voir la
vidéo
Fusion


onyxfires.fr/fusion

Avanti 190RW, agencement panoramique à trois côtés, présenté avec l'effet bûches de chêne et le système d'éclairage d'ambiance en option.



AVANTI

CONÇU POUR CRÉER DE L'AMBIANCE



Voir la
vidéo
Avanti

onyxfires.fr/avanti

Choisissez votre ambiance

L'Avanti associe la technologie ChromaLight® Plus à des bûches d'un réalisme saisissant pour créer une pièce maîtresse captivante dans votre intérieur.



Les deux visuels des flammes primaires et secondaires peuvent être réglés indépendamment avec des niveaux de luminosité et de vitesse réglables pour une image de flamme pleine ou vacillante. Réglez les couleurs des quatre effets visuels des flammes primaires et secondaires, de l'éclairage des bûches, de l'éclairage du lit de braises et de l'éclairage vers le bas en fonction de votre humeur. Pour une ambiance renforcée, l'Avanti peut être complété par le kit d'éclairage d'ambiance optionnel qui comprend des bandes de LED à placer à d'autres endroits de la pièce.

Les inserts Onyx sont fournis avec un kit d'effet bûches de chêne qui peut être facilement remplacé à tout moment par le kit d'effet bûches de bouleau argenté optionnel, afin de donner à votre insert un caractère personnalisé. Les bûches reposent sur un lit de braises extrêmement réaliste, composé d'une vitre saupoudrée de cendres et de copeaux de roche de lave.

Effet bûches de bouleau argenté en option





Voir la
vidéo
Avanti
onyxfires.fr/avanti



Choisissez votre Avanti

Choisissez votre taille

L'insert Avanti Onyx a été conçu pour s'adapter à votre style et à votre déco intérieure. Disponible en trois tailles, chaque insert peut être installé de différentes façons afin de créer un point focal dans votre maison.



Avanti 110RW

L: 1118 x H: 443 x P: 215mm*



Avanti 150RW

L: 1518 x H: 443 x P: 215mm*



Avanti 190RW

L: 1968 x H: 443 x P: 215mm*

**Dimensions visibles après installation. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions hors-tout, voir page 31.*

Choose your installation

Simple face, avec un retour gauche ou droit, et même à trois côtés - toute ces configurations possibles avec un seul et même insert.



Simple Face



Double face en angle, retour à droite ou à gauche



Panoramique à trois faces



Habillage Milazzo

L'élégant habillage Milazzo offre une installation facile pour l'Avanti 110RW.

Voir page 32 pour plus d'informations.



Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement en montage suspendu de l'habillage Milazzo et quatre sections supérieures en blanc

Avanti 110RW

Habillage de cheminée Milazzo

Se fixant à plat contre un mur pour une installation rapide et facile, l'habillage Milazzo est conçu pour accompagner l'Avanti 110RW. Sa conception modulaire peut être personnalisée afin de créer un point focal à effet flottant ou une pièce maîtresse allant du sol au plafond.



Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec l'étagère murale de l'habillage Milazzo et une section supérieure en blanc.

Choisissez entre une étagère murale fixée au mur ou un banc sous l'insert, en blanc neutre ou en gris profond. Les sections supérieures en acier assorties, blanches ou grises, peuvent être placées au-dessus de l'insert pour ajouter une dimension verticale ou pour créer une esthétique de cheminée surprenante.

Voir page 32 pour toute information complémentaire.

Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec l'étagère murale de l'habillage Milazzo et une section supérieure en blanc.



Détails importants

- Facile à installer, fixation à plat contre le mur
- Possibilité de monter une étagère suspendue ou un banc mural
- Les modules suspendus supérieurs peuvent être superposés pour une hauteur plus importante
- Options de finition en blanc et en gris
- Diverses options de plinthe et de logement
- Colonnes décoratives
- Acier de haute qualité
- Voir page 32 pour toutes les options Milazzo



Voir la
vidéo
Avanti

onyxfires.fr/avanti



ORBIT

DÉFIEZ LA GRAVITÉ



Voir la
vidéo
Orbit

onyxfires.fr/orbit


Redéfinir le plaisir moderne du feu

Conçus pour offrir une expérience hors du commun au coin du feu, les cheminées électriques Onyx Orbit défient les normes avec leur présence flottante et leur style ultra-contemporain, avec ou sans apport de chauffage.

Offrant une vue imprenable sur un effet de flammes apparentes et des bûches de chêne réalistes, l'esthétique suspendue de l'Orbit en fait une pièce maîtresse spectaculaire, particulièrement adaptée aux espaces de vie ouverts et qui s'impose également dans les maisons dotées de plafonds voûtés.

Mais ce n'est pas tout : une fois installé, l'Orbit peut pivoter jusqu'à 340°, ce qui vous permet, à vous et à vos invités, de profiter de ses flammes hypnotiques depuis presque tous les recoins de la pièce.

L'Orbit offre une multitude d'effets visuels ChromalightR impressionnants, notamment trois couleurs de flammes et une gamme d'options d'éclairage du lit de combustible pour s'adapter à votre ambiance. L'effet réaliste des bûches de chêne est baigné d'un éclairage descendant complémentaire, tandis que l'éclairage d'ambiance qui borde l'intérieur du foyer personnalise encore davantage votre expérience, rehaussant votre humeur grâce à un choix de 13 couleurs, ainsi qu'un mode spectrum qui les fait toutes défilier.





Voir la
vidéo
Orbit

onyxfires.fr/orbit



Caractéristiques principales

- Cheminée suspendue au plafond
- Peut être utilisée avec ou sans apport de chaleur
- Rotation jusqu'à 340° pour adapter l'angle de vue à votre convenance
- Effet bûches de chêne réaliste
- Esthétique à devanture ouverte
- Puissance thermique jusqu'à 1,5 kW
- Système LED immersif Chromalight®
- Trois couleurs de flammes au choix : ambre ; ambre avec accents bleus ; bleu
- 13 couleurs d'éclairage du lit de combustible, plus un mode spectrum
- Éclairage d'ambiance intégré avec 13 couleurs, plus un mode spectrum
- Luminosité réglable pour le lit de combustible, l'éclairage d'ambiance et les effets de flammes
- Option de support pour plafond plat ou option de support entièrement réglable pour plafonds voûtés/inclinés
- Diverses options de longueur de conduit de fumée pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond
- Télécommande thermostatique éco
- Conforme à la norme Ecodesign

























Inserts électriques

Fiche comparative

Lorsque vous choisissez votre insert électrique idéal, chaque détail compte. Notre page comparative complète est conçue pour simplifier votre prise de décision en présentant clairement les principales caractéristiques de chaque modèle. Qu'il s'agisse des fonctionnalités exceptionnelles des gammes FireFX Atmos ou des gammes Gazco eReflex et eStudio, vous pouvez facilement comparer ou différencier les informations essentielles. Des technologies emblématiques telles que la technologie Flamme Authentique de pointe de l'Onyx Fusion 150RW aux options d'éclairage du lit de combustible de l'Onyx Avita, cet aperçu vous aide à évaluer les capacités de chaque modèle et à sélectionner l'insert électrique qui mettra le mieux en valeur votre espace.



	Onyx Avita	Onyx Fusion	Onyx Avanti	Gazco eStudio	Gazco eReflex	Gazco eMotiv	FireFX Atmos
Modèles disponibles et zones de visualisation de la flamme* Les dimensions indiquées sont celles visibles au moment de l'installation (largeur x hauteur)	120RW 1182 x 434mm	150RW 1500 x 425mm	110RW 1100 x 425mm	60R 600 x 600mm	55RW 555 x 555mm	64 627 x 403mm	105R 1050 x 450mm
	160RW 1582 x 434mm		150RW 1500 x 425mm	85R 836 x 330mm	135RW 1355 x 380mm	74 729 x 479mm	135R 1350 x 450mm
	190RW 1882 x 434mm		190RW 1950 x 425mm	105R 1036 x 330mm	150RW 1505 x 380mm	84 830 x 581mm	165R 1650 x 450mm
				135R 1336 x 330mm	195RW 1955 x 380mm		195R 1950 x 450mm
Option accrochable au mur	-	-	✓ Milazzo	-	-	-	✓ Console Venezia
Profondeur de la chambre de combustion	Tous les modèles 317mm	150RW 263mm	Tous les modèles 336mm	60R 225mm Autres modèles 196mm	55RW 302mm Autres modèles 272mm	64 & 74 298mm 84 330mm	Tous les modèles 140mm
Modèle encastrable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peut être agencé en tant qu'insert à plusieurs faces	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Effet de flammes	 5 réglages disponibles	 Technologie de flamme authentique 16 réglages disponibles	 8 Settings Available for Both Primary & Secondary Flames	 3 réglages disponibles	 3 réglages disponibles	 3 réglages disponibles	 5 réglages disponibles
Vitesse de flamme réglable	-	-	✓	-	-	-	-
Options d'éclairage du lit de combustible	 8 réglages plus un mode spectrum	 8 réglages plus un mode spectrum	 8 réglages plus un mode spectrum	 13 réglages plus un mode spectrum	 8 réglages plus un mode spectrum	 8 réglages plus un mode spectrum	 13 réglages plus un mode spectrum
Choix de l'effet de combustible	• Effet bûches de chêne	• Effet bûches de bouleau	• Effet bûches de chêne • Effet bûches de bouleau argenté	• Effet de bûches • Effet bûches de bouleau argenté**	• Effet bûches de chêne • Effet glace de cristal	• Effet bûches de chêne	• Effet de bûches
Options d'éclairage vers le bas	 2 réglages disponibles	 2 réglages disponibles	 8 réglages plus un mode spectrum	-	 2 réglages changeant en fonction de la flamme	 2 réglages changeant en fonction de la flamme	-
Éclairage des bûches	 3 réglages disponibles	 8 réglages plus un mode spectrum	 11 réglages plus un mode spectrum	-	-	-	-
Mode ventilation sans chauffage	✓	-	-	-	-	-	-
Verre anti-reflet	✓	-	-	-	-	-	-
Effet sonore d'un feu crépitant	✓	-	-	-	-	-	-
Télécommande thermostatique programmable Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caractéristiques d'économie d'énergie Ecodesign	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détection de fenêtres ouvertes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de démarrage adaptatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Système d'éclairage d'ambiance LED en option†	✓	✓	✓	✓**	✓	-	-
Application de contrôle sur les appareils iOS et Android	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Chauffage programmable jusqu'à 2 kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 2kW	✓ Jusqu'à 1.5kW
Système LED Chromalight® immersif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Effets de flamme avec ou sans apport de chaleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-réglages quotidiens et hebdomadaires	✓ Via l'application	✓ Via l'application	✓ Via l'application	✓ Via la télécommande	✓ Via l'application	✓ Via l'application	✓ Via la télécommande

*Pour toutes les dimensions, veuillez vous reporter aux brochures.


**Disponible uniquement sur les modèles eStudio encastrés.

†L'éclairage d'ambiance est doté de 13 réglages et d'un mode Spectrum

Informations techniques

AVITA

Code Produit	Description	Dimensions visibles après installation (mm) l x h	Puissance
228-303	Avita 120RW	1226 x 450	Jusqu'à 2.00kW
228-311	Avita 160RW	1626 x 450	Jusqu'à 2.00kW
228-328	Avita 190RW	1926 x 450	Jusqu'à 2.00kW




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Avita 120RW	1226	581	1200	450	1182	434	59	450	63	445	862	291	317	16	11	212
Avita 160RW	1626	581	1600	450	1582	434	59	450	63	445	1284	291	317	16	11	212
Avita 190RW	1926	581	1900	450	1882	434	59	450	63	445	1764	291	317	16	11	212

Cadres	Code Produit	Largeur	Hauteur	Profondeur
Cadre Edge XL pour Avita 120RW	928-334	1362	614	2.5
Cadre Edge XL pour Avita 160RW	928-346	1762	614	2.5
Cadre Edge XL pour Avita 190RW	928-352	2062	614	2.5
Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres	923-835	-	-	-

FUSION

Code Produit	Description	Dimensions visibles après installation (mm) l x h	Puissance
228-275	Fusion 150RW	1518 x 443	Jusqu'à 2.00kW



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Fusion 150RW	1554	628	1518	443	1500	425	111	443	66.5	445	1284	232	263	21	11	215

Accessoire	Code Produit
Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres	923-835

AVANTI

Insert électrique Avanti avec effet bûches de chêne


Code Produit	Description	Dimensions visibles après installation (mm) l x h	Puissance
228-025	Insert électrique Avanti 110RW avec effet bûches de chêne	1118 x 443	Jusqu'à 2.00kW
228-031	Insert électrique Avanti 150RW avec effet bûches de chêne	1518 x 443	Jusqu'à 2.00kW
228-044	Insert électrique Avanti 190RW avec effet bûches de chêne	1968 x 443	Jusqu'à 2.00kW

Jeu de bûches de bouleau argenté en option

Code Produit	Description
928-815	Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 110RW
928-822	Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 150RW
928-831	Jeu de bûches de bouleau argenté pour Avanti 190RW

Éclairage d'ambiance en option

Code Produit	Description
923-835	Kit d'éclairage d'ambiance - 3 mètres



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Avanti 110RW	1154	628	1118	443	1100	425	111	442	66.5	445	862	300	336	22	12	215
Avanti 150RW	1554	628	1518	443	1500	425	111	442	66.5	445	1284	300	336	22	12	215
Avanti 190RW	2004	628	1968	443	1950	425	111	442	66.5	445	1764	300	336	22	12	215

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle ; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.



Avanti 110RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement simple face. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.


Informations techniques

MILAZZO SUITE

Code Produit Description

928-694	Plinthe de Finition - Noir
928-655	Module suspendu de base - Gris
928-639	Module d'embase - Blanc
928-689	Plaque de Finition d'embase - Noir (requis)
925-536	Colonnes décoratives (jeu de 2)
928-548	Module supérieur suspendu - Blanc
928-590	Module supérieur suspendu - Gris
928-668	Séparateur - Noir (pour donner une esthétique différente de celle des modules suspendus supérieurs posés seuls)
928-675	Plaque de Finition Supérieure - Noir (requis à moins de poser des modules suspendus supérieurs supplémentaires au plafond)
928-602	Étagère suspendue - Blanc
928-616	Étagère suspendue - Gris

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle ; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
Avanti Milazzo avec étagère suspendue	1360	1790	1554	-	363	758	25	1112	328	383	356	52	311	-
Avanti Milazzo avec étagère murale	1360	1790	1318	127	-	758	25	1112	328	383	356	52	-	127

Options de l'habillage Milazzo

Plaque de finition supérieure

Noir: 928-675



Étagère suspendue

Gris: 928-616

Blanc: 928-602

Avanti 110RW avec effet bûches de chêne, agencement avec étagère murale et un module supérieur suspendu en blanc de l'habillage Milazzo.



Séparateur optionnel

Noir: 928-668

Module supérieur suspendu

Gris: 928-590

Blanc: 928-548

Plaque de finition d'embase

Noir: 928-689

Colonnes décoratives

Noir: 928-536

Plinthe de finition

Noir: 928-694


Module d'embase

Gris: 928-655

Blanc: 928-639

Avanti 110RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement avec Module d'embase - Gris, trois Modules supérieurs en gris, et diverses options de plinthes et séparateurs de l'habillage Milazzo.

ORBIT



Code Produit Description

628-020	Onyx Orbit
928-804	Conduit de fumée de 0,8 mètre pour Orbit
928-811	Conduit de fumée de 1,6 mètre pour Orbit
928-823	Kit de fixation sur plafond plat pour Orbit
925-536	Colonnes décoratives (jeu de 2)
928-837	Kit de fixation sur plafond voûté/incliné pour Orbit (angle 60° max)
928-866	Raccord pour conduit de fumée Orbit

*Nécessaire uniquement pour raccorder les longueurs de conduit (928-804 et 928-811). Non requis pour le raccordement de la cheminée elle-même ou l'assemblage au plafond.

Toutes les dimensions sont en mm. Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur onyxfires.fr.

Contrôle créatif

L'application MUS Flame et la télécommande Eco vous permettent d'ajuster la gamme de visuels Chromalight® Plus et les réglages de chauffage très pratiques des inserts Onyx.



Flamme principale et Palette de flammes

Réglez la vitesse et la luminosité des flammes, et réglez les flammes primaires et secondaires en huit couleurs différentes ou en mode Spectrum déroulant.



Braises lumineuses

Les LED d'éclairage sous les bûches peuvent être réglées sur huit couleurs. Le mode Spectrum vous permet de faire défiler chaque couleur et de régler la luminosité.



Éclairage naturel des bûches

Les braises ardentes illuminent les effets bûches, avec 12 couleurs et un réglage en Mode Spectrum avec une luminosité réglable.



Éclairage vers le bas

Des LED d'éclairage discrètes dirigées vers le bas baignent les effets de combustible dans 8 teintes différentes.



Synchroniser les visuels

Synchronisez les éclairages ascendants et descendants du lit de braise avec la couleur de la flamme principale.



Chauffage thermostatique

Choisissez une température ambiante idéale et l'insert ajustera sa puissance pour atteindre le niveau souhaité le plus efficacement possible. Éteignez le chauffage pour ne profiter que de l'aspect visuel.



Éclairage d'ambiance optionnel

Contrôlez le système d'éclairage d'ambiance à l'aide de la télécommande ou de l'application MUS Flame. Choisissez parmi 13 couleurs ou le mode Spectrum déroulant.



Pré-réglages de démarrage rapide

Sélectionnez l'un des pré-réglages (illustrés ci-dessous) ou enregistrez jusqu'à trois combinaisons personnalisées pour une ambiance instantanée.



Contrôle de démarrage adaptatif

Allume automatiquement l'insert jusqu'à 45 minutes avant l'heure programmée pour atteindre la température ambiante souhaitée.



Détection de fenêtre ouverte

Si la température ambiante de la pièce baisse de 4°C en l'espace de cinq minutes, l'Avanti s'éteindra pour économiser l'énergie. Le chauffage peut facilement redémarrer.



Mode avancé de chauffage

Passez à n'importe quel cycle de chauffage prédéfini pour l'activer ou le désactiver avant l'heure programmée.



Conforme à l'Ecodesign

Les caractéristiques d'économie d'énergie d'Onyx le rendent conforme aux normes des produits de l'énergie Ecodesign.

Guide des tailles de téléviseurs

Le choix de la taille de votre insert électrique Avanti et de votre téléviseur dépendra à la fois de l'espace dont vous disposez et de vos préférences personnelles. Les tailles réelles des téléviseurs varient d'un fabricant à l'autre, mais votre revendeur sera en mesure de vous aider à choisir la taille de votre Avanti et de votre téléviseur pour obtenir le style parfait.

Combinaisons conseillées de tailles d'inserts électriques et téléviseurs

Tailles de téléviseurs suggérées en pouces*

Modèles compatibles

43" - 55"

- Avanti 110RW
- Avita 120RW

50" - 65"

- Avita 160RW

55" - 65"

- Avanti 150RW
- Fusion 150RW
- Avita 160RW

65" - 90"

- Avanti 190RW
- Avita 190RW



*Les tailles des téléviseurs font référence à la dimension diagonale standard de l'écran que les fabricants de téléviseurs indiquent lorsqu'ils décrivent la taille de leurs produits. Si vous mesurez votre téléviseur à écran plat, mesurez en diagonale du haut à gauche de l'écran au bas à droite pour trouver la taille de référence du téléviseur. Nous vous recommandons également de mesurer la largeur et la hauteur de votre téléviseur si vous souhaitez le placer dans l'alignement avec l'Avanti en-dessous.

récupérez le coût de votre insert!*

Pour plus d'inspiration, vous pouvez voir des installations réelles sur notre Espace Témoignages Clients. Partagez vos idées et vos photos d'installation de votre nouvel insert pour participer à notre tirage au sort!

- Nous publierons votre témoignage sur notre Espace Témoignages Clients
- Vous serez inscrit à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner le remboursement du coût de votre produit
- Bénéficiez d'une deuxième inscription au tirage au sort en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de l'extension de garantie gratuite sur:



onyxfires.fr/enregistrement





Pour voir des installations en situation réelle et donner votre avis, rendez-vous sur:

onyxfires.fr/avis



L'application MUS Flame vous permet de faire tout ce que la télécommande peut faire et plus encore! Voir page 34 pour plus d'informations.

 Télécharger dans l'App Store

 Disponible sur Google Play

Téléchargez l'application en visitant:
onyxfires.fr/electriqueapp



Avanti 190RW avec effet bûches de bouleau argenté en option, agencement avec retour droit. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.



Fusion 150RW, agencement panoramique à trois faces. Présenté avec le kit d'éclairage d'ambiance en option.

onyx

onyxfires.fr

Stovax Heating Group Ltd
Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton,
Exeter, Devon, England, EX5 2FR

STOVAX  **GAZCO**

40
ANS



Téléphone: +44 1392 261973 • Email: exportfrance@stovax.com

Trouvez votre revendeur le plus proche en visitant:

onyxfires.fr/revendeurs



FRONYX0226



Amélioration du produit et photographie: Onyx applique une politique d'amélioration continue de ses produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des amendements. Les détails exacts du produit doivent être discutés avec votre revendeur au moment de l'achat. En raison des variations de l'éclairage du studio et des encres d'impression, les couleurs des inserts illustrés dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles réels.

Papier provenant de forêts régénérées et imprimé en utilisant des encres à base végétale. © Tous droits réservés Stovax Gazco Ltd 2026 E & O E