

| <u>Code produit / Produkt code</u> | <u>Description / Beschrijving</u> | <u>Label</u> | <u>Prix / Prijs € (hors htva / excl.btw)</u> | <u>Prix Public / Publieke Prijs € (tvac 21 % / btw 21 %)</u> |
|------------------------------------|--|--------------|--|--|
| Huntingdon | | | | |
| 701-107 | 20, Bois avec porte standard / Hout met standaard deur, Noir / Zwart | A+ | 1 690 | 2 045 |
| 701-081 | 20, Bois avec porte Gothique / Hout Met Gothische deur, Noir / Zwart | A+ | 1 690 | 2 045 |
| 701-420 | 20, Bois avec cendrier / Hout met asbak, Porte standard / Standaard deur, Noir / Zwart | A | 1 890 | 2 287 |
| 701-455 | 20, Bois avec cendrier / Hout met asbak, Porte Gothique / Gothische deur, Noir / Zwart | A | 1 890 | 2 287 |
| 701-002 | 20, Bois porte standard pieds longs / Hout standaard deur lange voeten , Noir / Zwart | A+ | 1 690 | 2 045 |
| 701-028 | 20, Boisc porte Gothique pieds longs / Hout Gothische deur lange voeten , Noir / Zwart | A+ | 1 690 | 2 045 |
| 701-157 | 20, Bois+cendrier pieds longs /Hout+asbak lange voeten , Porte standard/Standaard deur | A | 1 950 | 2 360 |
| 701-184 | 20, Bois+cendrier pieds longs /Hout+asbak lange voeten , Porte Gothique/Gothische deur | A | 1 950 | 2 360 |
| 701-068 | 30, Bois avec porte standard / Hout met standaard deur, Noir / Zwart | A+ | 2 090 | 2 529 |
| 701-042 | 30, Bois avec porte Gothique / Hout Met Gothische deur, Noir / Zwart | A+ | 2 090 | 2 529 |
| 701-473 | 30, Bois avec cendrier / Hout met asbak, Porte standard / Standaard deur, Noir / Zwart | A+ | 2 290 | 2 771 |
| 701-496 | 30, Bois avec cendrier / Hout met asbak, Porte Gothique / Gothische deur, Noir / Zwart | A+ | 2 290 | 2 771 |
| 701-123 | 30, Bois porte standard pieds longs / Hout standaard deur lange voeten , Noir / Zwart | A+ | 2 090 | 2 529 |
| 701-166 | 30, Boisc porte Gothique pieds longs / Hout Gothische deur lange voeten , Noir / Zwart | A+ | 2 090 | 2 529 |
| 701-229 | 30, Bois+cendrier pieds longs /Hout+asbak lange voeten , Porte standard/Standaard deur | A+ | 2 390 | 2 892 |
| 701-261 | 30, Bois+cendrier pieds longs /Hout+asbak lange voeten , Porte Gothique/Gothische deur | A+ | 2 390 | 2 892 |
| 701-023 | 40, Bois avec porte standard / Hout met standaard deur, Noir / Zwart | A | 2 290 | 2 771 |
| 701-004 | 40, Bois avec porte Gothique / Hout Met Gothische deur, Noir / Zwart | A | 2 290 | 2 771 |
| 701-179 | 40, Bois porte standard pieds Longs / Hout standaard deur Lange voeten , Noir / Zwart | A | 2 350 | 2 844 |
| 701-194 | 40, Boisc porte Gothique pieds longs / Hout Gothische deur lange voeten , Noir / Zwart | A | 2 350 | 2 844 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| 998-080 | Conduit d'air externe en option - 80 mm - Externe luchttoevoer | | 189 | 229 |
| Chesterfield | | | | |
| 705-332 | Chesterfield 5, Bois / Hout | A | 2 290 | 2 771 |
| Accessories / Toebehoren | | | | |
| SH-5AIR | Kit d'air frais pour poêle Chesterfield 5 / Frisluchttoevoer kit voor Chesterfield 5 | | 229 | 277 |
| 705-807 | Jeu de 4 pieds longs / Hoge Voeten (170mm) | | 179 | 217 |
| Sheraton | | | | |
| SH-5W-E | Sheraton 5, Bois /Hout | A | 2 290 | 2 771 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| SH-5AIR | Kit d'air frais pour poêle Sheraton 5 / Externe luchttoevoer kit voor Sheraton 5 | | 229 | 277 |
| County | | | | |
| 735-039 | County 5, Bois /Hout | A | 1 550 | 1 876 |
| 735-145 | County 8, Bois / Hout | A | 2 090 | 2 529 |
| Stockton | | | | |
| 721-146 | Stockton 4, Bois / Hout | A | 1 450 | 1 755 |
| 721-160 | Stockton 5, Bois /Hout | A | 1 690 | 2 045 |
| 721-191 | Stockton 8, Bois / Hout | A | 2 090 | 2 529 |
| 721-202 | Stockton 8, deux portes / Twee deuren, Bois / Hout | A | 2 190 | 2 649 |
| 721-675 | Stockton 8, Bois avec cendrier / Hout met asbak | A | 2 390 | 2 892 |
| 721-681 | Stockton 8, deux portes / Twee deuren, Bois avec cendrier / Hout met asbak | A | 2 290 | 2 771 |

| <u>Code produit / Produkt code</u> | <u>Description / Beschrijving</u> | <u>Label</u> | <u>Prix / Prijs € (hors htva / excl.btw)</u> | <u>Prix Public / Publieke Prijs € (tvac 21 % / btw 21 %)</u> |
|------------------------------------|--|--------------|--|--|
| Futura | | | | |
| Futura 4 | | | | |
| 715-135 | Futura 4, Bois / Hout, Noir / Zwart | A+ | 1 675 | 2 027 |
| 715-539 | Futura 4, Bois avec cendrier / Hout met asbak, Noir / Zwart | A | 1 775 | 2 148 |
| Futura 5 | | | | |
| 715-010 | Futura 5, Bois / Hout, Noir / Zwart | A+ | 1 875 | 2 269 |
| 715-038 | Futura 5 Pieds longs/ Lange voeten , Bois / Hout, Noir / Zwart | A+ | 1 875 | 2 269 |
| 715-458 | Futura 5, Bois avec cendrier / Hout met asbak , Noir / Zwart | A+ | 1 990 | 2 408 |
| 715-025 | Futura 5 HIGHLINE , Bois / Hout, Noir / Zwart | A+ | 1 990 | 2 408 |
| 715-044 | Futura 5 HIGHLINE , Bois avec cendrier / Hout met asbak, Noir / Zwart | A+ | 1 990 | 2 408 |
| Futura 8 | | | | |
| 715-287 | Futura 8, Bois / Hout, Noir / zwart | A | 2 250 | 2 723 |
| 715-141 | Futura 8 Pieds longs/ Lange voeten , Bois / Hout, Noir / Zwart | A | 2 250 | 2 723 |
| 715-103 | Futura 8 HIGHLINE , Bois / Hout, Noir / Zwart | A | 2 250 | 2 723 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| 998-080 | Conduit d'air externe en option - 80 mm - Externe luchttoevoer | | 189 | 229 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|
| Vogue | | | | |
| Vogue Midi | | | | |
| VG-MIDWU-E | Vogue Midi, Bois / Hout, plaque du dessus en fonte / Top in gietijzer | A | 2 555 | 3 092 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| VG-MID-BP | Vogue Midi - Base avec Plinthe / Plint verhoging | | 239 | 289 |
| VG-MID-BML-E | Vogue Midi - Base Midline | | 425 | 514 |
| MIDAIR-E | Kit d'arrivée d'air frais / Set voor externe luchttoevoer | | 220 | 266 |
| VG-MIDHSE-E | Vogue Midi - Kit de Bouclier Thermique / Hitteschild | | 239 | 289 |
| Vogue Medium | | | | |
| VG-MEDWU-E | Vogue Medium, Bois / Hout | A | 2 950 | 3 570 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| VG-MED-BP | Vogue Medium - Base avec Plinthe / Plint verhoging | | 315 | 381 |
| VG-MED-BML | Vogue Medium - Base Midline | | 460 | 557 |
| MEDAIR-E | Kit d'arrivée d'air frais / Set voor externe luchttoevoer | | 220 | 266 |

| | | | | |
|--|--|----|-------|-------|
| Inserts Riva2 | | | | |
| <i>Sélectionnez votre insert et un cadre parmi les options ci-dessous / Selecteer uw insert en een frame uit de onderstaande opties.</i> | | | | |
| Insert | | | | |
| 323-568 | Insert Riva2 40, Bois avec cendrier / Hout met asbak | A+ | 2 095 | 2 535 |
| 323-325 | Insert Riva2 50, Bois / Hout | A | 2 195 | 2 656 |
| 323-371 | Insert Riva2 55, Bois / Hout | A | 2 395 | 2 898 |
| Cadres / Kader | | | | |
| Riva2 40 | | | | |
| 323-801 | Riva2 40 Profil XS 3 côtés / Driezijdig XS | | 175 | 212 |
| 323-805 | Riva2 40 Profil 3 côtés / Driezijdig | | 215 | 260 |
| 323-820 | Riva2 40 Profil XS 4 côtés / Vierzijdig XS | | 175 | 212 |
| 323-829 | Riva2 40 Profil 4 côtés / Vierzijdig | | 230 | 278 |
| Riva2 50 | | | | |
| 323-849 | Riva2 50 Profil XS 3 côtés / Driezijdig XS | | 190 | 230 |
| 323-859 | Riva2 50 Profil 3 côtés / Driezijdig | | 225 | 272 |
| 323-876 | Riva2 50 Profil XS 4 côtés / Vierzijdig XS | | 190 | 230 |
| 323-884 | Riva2 50 Profil 4 côtés / Vierzijdig | | 235 | 284 |
| Riva2 55 | | | | |
| 323-902 | Riva2 55 Profil XS 3 côtés / Driezijdig XS | | 190 | 230 |
| 323-908 | Riva2 55 Profil 3 côtés / Driezijdig | | 225 | 272 |
| 323-924 | Riva2 55 Profil XS 4 côtés / Vierzijdig XS | | 190 | 230 |
| 323-931 | Riva2 55 Profil 4 côtés / Vierzijdig | | 235 | 284 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| 8572 | Kit d'air chaud de convection Riva2 50 & 55 / Warme lucht convector set met roosters | | 430 | 520 |
| 998-080 | Conduit d'air externe en option - 80 mm - Externe luchttoevoer | | 189 | 229 |

| Riva2 Freestanding | | | | |
|--|--|----|-------|-------|
| Riva2 Freestanding | | | | |
| 723-206 | Riva2 40, Freestanding Mult-Combustible | A+ | 2 495 | 3 019 |
| 723-214 | Riva2 50, Freestanding Bois / Hout | A | 2 695 | 3 261 |
| 723-221 | Riva2 55, Freestanding Bois / Hout | A | 2 795 | 3 382 |
| Options de style / Opties | | | | |
| 723-808 | Box à bûches pour / Logstore voor Riva2 40 Freestanding | | 425 | 514 |
| 723-816 | Box à bûches pour / Logstore voor Riva2 50 & 55 Freestanding | | 450 | 545 |
| 723-833 | Pieds en fonte Noir (4 pcs) / Gietijzere poten zwart (4 st) | | 150 | 182 |
| 723-840 | Pieds en bois (4 pcs) / Hout poten (4 st) | | 120 | 145 |
| Accessoires pour / Toebehoren voor Riva2 freestanding | | | | |
| 8 572 | Kit d'air chaud de convection Riva2 50 & 55 / Warme lucht convector set met roosters | | 430 | 520 |
| 998-080 | Conduit d'air externe en option - 80 mm - Externe luchttoevoer | | 189 | 229 |

| <u>Code produit / Produkt code</u> | <u>Description / Beschrijving</u> | <u>Label</u> | <u>Prix / Prijs € (hors htva / excl.btw)</u> | <u>Prix Public / Publieke Prijs € (tvac 21 % / btw 21 %)</u> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|

| Insert Studio Air 1, Studio Air 2 | | | | |
|---|--|---|-------|-------|
| <i>Sélectionnez votre insert , un effet de finition (obligatoire) et un cadre parmi les options ci-dessous.</i> | | | | |
| <i>Le cadre Edge fait parti de l'appareil.</i> | | | | |
| <i>Kies uw haard, de decoratieve binnenrand (verplicht) en een frame, tenzij u een Edge model (frameless model) nodig heeft zonder frame.</i> | | | | |
| 1. Insert / Haard | | | | |
| 326-018 | Insert Studio Air 1, Bois / Hout | A | 3 295 | 3 987 |
| 326-031 | Insert Studio Air 2, Bois / Hout | A | 3 790 | 4 586 |
| 2. Finition obligatoire / Verplichte Afwerking | | | | |
| 326-858 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Noir / Zwart | | 215 | 260 |
| 326-866 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Blanc / Wit | | 215 | 260 |
| 326-874 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Gris / Grijs | | 215 | 260 |
| 326-883 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Noir / Zwart | | 225 | 272 |
| 326-892 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Blanc / Wit | | 225 | 272 |
| 326-904 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Gris / Grijs | | 225 | 272 |
| Cadre / Frame | | | | |
| 326-880 | Studio Air 1 - Cadre / Frame Edge + | | 345 | 417 |
| 326-923 | Studio Air 2 - Cadre Edge + | | 395 | 478 |
| 326-891 | Studio Air 1 - Cadre Profil 3 Côtés / Driezijdig frame | | 275 | 333 |
| 326-934 | Studio Air 2 - Cadre Profil 3 Côtés / Driezijdig frame | | 325 | 393 |
| 326-900 | Studio Air 1 - Cadre Profil 4 Côtés / Vierzijdig frame | | 305 | 369 |
| 326-946 | Studio Air 2 - Cadre Profil 4 Côtés / Vierzijdig frame | | 345 | 417 |
| 326-912 | Studio Air 1 - Cadre / Frame Icon XS | | 1 550 | 1 876 |
| 326-955 | Studio Air 2 - Cadre / Frame Icon XS | | 1 790 | 2 166 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| 326-802 | Kit d'air extérieur / Set voor externe luchttoevoer | | 325 | 393 |
| 326-929 | Kit d'inversion d'ouverture de porte / Set om draairichting deur te veranderen | | 95 | 114 |
| 8572 | Kit d'air chaud de convection / Warme lucht convector set inclusief roosters | | 430 | 520 |

| Insert Studio 3 | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------|
| RVST-3EU | Insert Studio 3 | A | 4 850 | 5 869 |
| Cadre / Frame | | | | |
| RVS-3FEPLUS | Studio 3 - Cadre / Frame Edge + | | 430 | 520 |
| RVS-3FPRO4 | Studio 3 - Cadre / Frame Profil - Noir métallisé / Zwart metallic | | 580 | 701 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| RVS-AIR | Kit d'arrivée d'air frais connectable / Set voor externe luchttoevoer | | 320 | 387 |
| RVS-CA7589 | Coude 10° / Bocht 10° voor schuinere uitgang van het rookkanaal | | 120 | 145 |
| 8572 | Kit d'air chaud de convection / Warme lucht convector set inclusief roosters | | 430 | 520 |

| <u>Code produit / Produkt code</u> | <u>Description / Beschrijving</u> | <u>Label</u> | <u>Prix / Prijs € (hors htva / excl.btw)</u> | <u>Prix Public / Publieke Prijs € (tvac 21 % / btw 21 %)</u> |
|--|--|--------------|--|--|
| Freestanding Studio Air 1, Studio Air 2 | | | | |
| <i>Sélectionnez votre poêles, un effet de finition (obligatoire) et les accessoires optionnels</i> <i>Selecteer uw kachel, een afwerkingseffect (verplicht) en optionele toebehoren</i> | | | | |
| 1. Choix du poêle / Keuze van toestel | | | | |
| 726-175 | Studio Air 1 Freestanding, Bois / Hout | A | 3 790 | 4 586 |
| 726-181 | Studio Air 2 Freestanding, Bois / Hout | A | 4 490 | 5 433 |
| 2. Finition obligatoire / Verplichte Afwerking | | | | |
| 326-858 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Noir / Zwart | | 215 | 260 |
| 326-866 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Blanc / Wit | | 215 | 260 |
| 326-874 | Studio Air 1 Finition / Afwerking - Gris / Grijs | | 215 | 260 |
| 326-883 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Noir / Zwart | | 225 | 272 |
| 326-892 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Blanc / Wit | | 225 | 272 |
| 326-904 | Studio Air 2 Finition / Afwerking - Gris / Grijs | | 225 | 272 |
| Accessoires pour / Toebehoren voor Studio Air Freestanding | | | | |
| 326-802 | Kit d'air extérieur / Set voor externe luchttoevoer | | 330 | 399 |
| 326-929 | Kit d'inversion d'ouverture de porte / Set om draairichting deur te veranderen | | 95 | 115 |

| Freestanding Studio 3 | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|
| RVFST-3EU | Studio 3 Freestanding, Bois / Hout | A | 5 190 | 6 280 |
| Accessoires / Toebehoren | | | | |
| RVFS-3GB | Plaque de dessus en verre sérigraphié / Glasplaat * | | 950 | 1 150 |
| RVAC220B | Buse ronde décorative pour tuyaux 150 mm | | 50 | 60 |
| RVFS-3HSK | Studio 3 - Kit de Bouclier Thermique / Hitteschild | | 250 | 303 |
| RVS-AIR | Kit d'arrivée d'air frais connectable / Set voor externe luchttoevoer | | 320 | 387 |

* Jusqu'à épuisement des stock / Zolang de voorraad strekt

| Bancs Acier / Stalen Bank | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|-------|
| RVACLB45BHT | Banc 45cm bas/laag - 45 (largeur/breed) x 250 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 530 | 641 |
| RVACB45BHT | Banc 45cm haut/hog - 45 (largeur/breed) x 350 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 530 | 641 |
| RVACB81BHT | Banc 81cm haut/Hoog - 81 (largeur/breed) x 350 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 565 | 684 |
| RVACLB100BHT | Banc 100cm bas/laag - 100 (largeur/breed) x 250 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 670 | 811 |
| RVACB100BHT | Banc 100cm haut/hog -100 (largeur/breed) x 350 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 670 | 811 |
| RVACLB120BHT | Banc 120cm bas/laag -120 (largeur/breed) x 250 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 745 | 901 |
| RVACB120BHT | Banc 120cm haut/hog-120 (largeur/breed) x 350 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 745 | 901 |
| RVACLB140BHT | Banc 140cm bas/laag - 140 (largeur/breed) x 250 (hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 805 | 974 |
| RVACB140BHT | Banc 140cm haut/hog -140 (largeur/breed) x 350(hauteur/hogte) x 420 (prof./diepte) | | 805 | 974 |
| RVACLB180BHT | Banc 180cm bas/laag - 180 (largeur/breed) x 250 (hauteur/hogte) x 465 (prof./diepte) | | 915 | 1 107 |
| RVACB180BHT | Banc 180cm haut/hog - 180(largeur/breed) x 350(hauteur/hogte) x 465 (prof./diepte) | | 915 | 1 107 |